

CLASSEMENT DES VARIÉTÉS SELON LEUR BESOIN EN AZOTE (COEFFICIENTS b ET bq_{11,5%})

2023

CLASSES DE b	VARIETES	CLASSES DE bq _{11.5%}	Modalités de fractionnement à respecter en utilisant bq _{11.5%}	
			bc _{11.5%}	Mise en réserve minimale conseillée pour la fin de montaison
2.8	GALSGOW	2.8	0	40* kg N
	ADVISOR, AMPLEUR , ANTIBES, ARCACHON, CAMPESINO, CELEBRITY , CHEVIGNON, COSTELLO, CROSSWAY, GEDSER, HYKING, HYLIGO, HYMALAYA, HYSTAR, KWS AGRUM, LG ASTERION , MORTIMER, MUTIC, POSITIV, RGT DISTINGO, RGT VOLUPTO, SANREMO, SEPIA, SHAUN , SHREK , SU HYREAL , SY ADMIRATION, SY ROCINANTE, THIPIC	3	0.2	60 kg N (40*+20)
	LG SKYSCRAPER	3.2	0.4	70 kg N (40*+30)
3	ADRIATIC, AGENOR, AMBOISE, ANDROMEDE CS, APACHE, APRILIO, AREZZO, ARKEOS, BALZAC , BOREGAR, CHEVALIER, DESCARTES, DIAMENTO, FILON, FLUOR, GERRY, GONCOURT, GRIMM, HANSEL, ILLICO, JUNIOR, KWS CONSORTIUM , KWS DAG, KWS DAKOTANA, KWS PARFUM , KWS SPHERE, KWS TONNERRE, LG ABSALON, LG ACADIE , LG ARLETY , LG AUDACE, LG AURIGA, LIPARI, NUMERIC, OBIWAN, OREGRAIN, PALEDOR, PASTORAL, PIBRAC, PICTAVUM , PILIER, PRESTANCE, PROVIDENCE, RGT PALMEO , RGT VENEZIO, RGT VIVENDO, RUBISKO, SOLEHIO, SOLINDO CS, SOPHIE CS, SORBET CS, SPACIUM, STROMBOLI, SU HYCARDI , SU HYTONI, SU MOUSQUETON , SY ADORATION, SY PASSION, SYLLON, TALENDOR, VYCKOR, WINNER	3	0	40* kg N
	ALIXAN, ASCOTT, BACHELOR , BERGAMO, CHEVRON, COMPLICE, CREEK, FRUCTIDOR, GARFIELD, HYACINTH, KWS EXTASE, KWS PERCEPTIUM , KWS ULTIM, MACARON, NEMO, PORTHUS, RGT CESARIO, RGT LIBRAVO, RGT PERKUSSIO, RGT SACRAMENTO, RGT TWEETEO , SU HYNTECT , SY MOISSON, TENOR	3.2	0.2	60 kg N (40*+20)
3.2	ALTAMIRA, AUTRICUM, CAMP REMY, CENTURION, CUBITUS, GRAINDOR, GRAVURE, GREKAU, LG ABILENE , LG APOLLO, LG ARMSTRONG, LG ASTROLABE, NOGAL, ORLOGE, RGT BORSALINO, RGT LETSGO, RGT LEXIO, RGT MONTECARLO, RGT PACTEO , RGT ROSASKO, SU ADDICTION , UNIK	3.2	0	40* kg N

Les variétés introduites pour 2022 dans le classement sont **en gras**,
Et celles modifiées depuis l'an dernier sont **en rouge**.
Pour un usage en blé biscuitier, il faut tenir compte que des besoins unitaires, sans le complément qualité.

*: la mise en réserve minimale de 40 kg N pourra être réduite en cas de faible potentiel