

CLASSES DE b	VARIETES	CLASSES DE bq <sub>11.5%</sub>	Modalités de fractionnement à respecter en utilisant bq <sub>11.5%</sub>	
			bc <sub>11.5%</sub>	Mise en réserve minimale conseillée pour la fin de montaison
2.8	LG SKYSCRAPER	2.8	0	40* kg N
	ADVISOR, AMPLEUR, ANTIBES, ARCACHON, CAMPESINO, CELEBRITY, CHEVIGNON, COSTELLO, CROSSWAY, GEDSER, <b>HEMINGWAY</b> , HYBIZA, HYKING, HYLIGO, HYSTAR, KWS AGRUM, <b>LG AKATHON</b> , LG ASTERION, MORTIMER, MUTIC, POSITIV, RGT DISTINGO, <b>RGT PROPULSO</b> , RGT VOLUPTO, SANREMO, SHAUN, SHREK, SU HYREAL, SY ADMIRATION, SY ROCINANTE	3	0.2	60 kg N (40*+20)
		3.2	0.4	70 kg N (40*+30)
3	AGENOR, APACHE, AREZZO, ARKEOS, BALZAC, CAMELEON, DIAMENTO, FILON, GERRY, GRIMM, HANSEL, ILLICO, <b>INTENSITY</b> , <b>JERIKO</b> , JUNIOR, <b>KAROQUE</b> , KWS DAG, <b>KWS ERUPTIUM</b> , KWS PARFUM, KWS SPHERE, KWS TONNERRE, <b>LG ABRAZO</b> , LG ABSALON, LG ACADIE, LG ARLETY, LG AUDACE, LG AURIGA, OBIWAN, OREGRAIN, PASTORAL, PIBRAC, PILIER, PRESTANCE, PROVIDENCE, <b>REALITY</b> , <b>RGT LUXEO</b> , RGT VIVENDO, RUBISKO, SOLEHIO, SOLINDO CS, SPACIUM, STROMBOLI, <b>SU BLASON</b> , <b>SU ECUSSON</b> , SU HYCARDI, SU MOUSQUETON, SY ADORATION, SY PASSION, SYLLON, TALENDOR, VYCKOR, WINNER	3	0	40* kg N
	ALIXAN, <b>ANDORRE</b> , ASCOTT, BACHELOR, BERGAMO, COMPLICE, <b>DJANGO</b> , FRUCTIDOR, GARFIELD, HYACINTH, <b>KWS ASTRUM</b> , KWS EXTASE, KWS PERCEPTIUM, <b>KWS TEORUM</b> , KWS ULTIM, MACARON, NEMO, <b>PICTAVUM</b> , <b>PONDOR</b> , RGT CESARIO, <b>RGT PALMEO</b> , RGT PERKUSSIO, RGT SACRAMENTO, RGT TWEETEO, <b>RGT WINDO</b> , SU HYNTACT, SY MOISSON, TENOR	3.2	0.2	60 kg N (40*+20)
3.2	AUTRICUM, FALADO, GRAINDOR, GREKAU, LG ABILENE, <b>LG AIKIDO</b> , LG APOLLO, LG ARMSTRONG, LG ASTROLABE, RGT BORSALINO, RGT LETSGO, RGT MONTECARLO, RGT PACTEO, RGT ROSASKO, SOISSONS, SU ADDICTION, <b>SY TRANSITION</b> , UNIK	3.2	0	40* kg N

Les variétés introduites pour 2022 dans le classement sont **en gras**,  
Et celles modifiées depuis l'an dernier sont **en rouge**.  
Pour un usage en blé biscuitier, il faut tenir compte uniquement  
des besoins unitaires, sans le complément qualité.

\*: la mise en réserve minimale de 40 kg N  
pourra être réduite en cas de faible potentiel

